

mariano escobedo n° 564
col. anzures, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICHOACÁN, A.C.

CIDAM

**KILÓMETRO 8 ANTIGUA CARRETERA A PÁTZCUARO, No. EXT. S/N, No. INT. S/N, C.P.
58341, MORELIA, MICHOACÁN, MÉXICO.**

*Ha sido acreditado como Laboratorio de Ensayo bajo la norma
NMX-EC-17025-IMNC-2018 (ISO/IEC 17025:2017). Requisitos generales para la
competencia de laboratorios de ensayo y de calibración, para la rama de **Sanidad
Agropecuaria***

Acreditación Número: SA-0992-037/18

Fecha de acreditación: 2018/09/20

Fecha de actualización: 2024/12/17

No. de Referencia: 24LP5237

Trámite: Actualización por baja de personal

El alcance para realizar las pruebas es de conformidad con:

Inocuidad Agrícola, Sanidad Vegetal:

Prueba: Detección de Hongos fitopatógenos en planta (sustrato, semillas, raíz, tallo, hojas, frutos) por PCR. Fecha de acreditación: 2020/05/28	
Norma y/o método de referencia: Método Interno PR-FITO-03	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de Registro
Cristina Avelino Ramírez	2022/06/24
Daniel Emilio Tejeda Navarro	2022/06/24
Prueba: Detección de bacterias fitopatógenas en plantas (semillas, raíz, tallo, hojas, frutos) por PCR. Fecha de acreditación: 2020/05/28	
Norma y/o método de referencia: Método Interno PR-FITO-04	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de Registro

mariano escobedo n° 564
col. anzuers, 11590
ciudad de méxico
tel. (55) 91484300
www.ema.org.mx

No. de Referencia: 24LP5237

Cristina Avelino Ramírez	2022/06/24
Daniel Emilio Tejeda Navarro	2022/06/24
Prueba: Detección de virus fitopatógeno en planta (semillas, raíz, tallo, hojas, frutos) por PCR. Fecha de acreditación: 2020/05/28	
Norma y/o método de referencia: Método Interno PR-FITO-05	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de Registro
Cristina Avelino Ramírez	2022/06/24
Daniel Emilio Tejeda Navarro	2022/06/24
Prueba: Detección de Salmonella spp. en agua de uso agrícola. Fecha de acreditación: 2020/08/07	
Norma y/o método de referencia: Método interno. CIDAM-INOM-07	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de Registro
Ornaldo López Lopez	2023/08/01
Prueba: Enumeración de Escherichia coli, bacterias coliformes totales, bacterias coliformes fecales. Método del número más probable (nmp) "enzima-sustrato". En agua de uso agrícola (campo y empaque). Fecha de acreditación: 2022/07/21	
Norma y/o método de referencia: Método Interno CIDAM-INOM-08	
Signatarios autorizados	
Nombre	Fecha de Registro
Ornaldo López López	2022/07/21

Por la entidad mexicana de acreditación, a.c.

María Isabel López Martínez
Directora General

c.c.p. expediente